

lek. Beata Freier¹**lek. Teresa Zarzycka²**¹Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu²Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Przypadek 13

Parametry wyjściowe

Stopień zaawansowania (TNM)	T3N0M0
Typ histologiczny	Jasnokomórkowy
Stopień złośliwości (G) według Fuhrman	G2
Czas od rozpoznania do uogólnienia/nawrotu (mies.)	8
Kategoria rokownicza według MSKCC w momencie kwalifikacji do leczenia systemowego	Pośrednia

G (*grade*) — stopień; MSKCC — *Memorial Sloan Kettering Cancer Center*; TNM (*tumor, nodus, metastases*) — klasyfikacja guz, węzeł, przerzuty

Pierwsza linia leczenia

Lek	Sunitynib
Dawka	50 mg dziennie, schemat 4/2 z redukcją do 37,5 mg — dawka utrzymana do końca leczenia
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	0
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Zmiany w 9 segmencie lewego płuca 5 zmian w lewym płacie wątroby Węzły chłonne miednicy małej z towarzyszącym płynem
Czas leczenia (mies.)	23
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	SD (SD w zakresie wątroby i miednicy, PR w płucu)
Działania niepożądane (G3/4)	Ostra niewydolność nerek z polekowym uszkodzeniem wątroby. W czasie hospitalizacji na oddziale hepatologicznym stwierdzono ponadto przebyte zakażenie HBV, bez replikacji wirusa
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja zmian w miednicy małej (węzły i płyn)

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; CTCAE — *Common Terminology Criteria for Adverse Events*; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (*grade*) — stopień; OUN — ośrodkowy układ nerwowy; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby

Druga linia leczenia

Lek	Aksytynib
Stan sprawności w chwili kwalifikacji do leczenia (ECOG)	1
Lokalizacja ognisk nowotworowych	Zmiany w 9 segmencie lewego płuca Zmiany w lewym płacie wątroby Węzły chłonne miednicy małej z obecnością płynu
Czas leczenia (mies.)	5
Najlepsza odpowiedź według RECIST CR/PR/SD/PD	SD (regresja zmian o 15%)
Działania niepożądane (G3/4)	Nie stwierdzono
Przyczyna zakończenia leczenia	Progresja zmian w wątrobie

CR (*complete response*) — odpowiedź całkowita; CTCAE — *Common Terminology Criteria for Adverse Events*; ECOG — *Eastern Cooperative Oncology Group*; G (*grade*) — stopień; OUN — ośrodkowy układ nerwowy; PD (*progression of disease*) — progresja choroby; PR (*partial response*) — odpowiedź częściowa; RECIST — *Response Evaluation Criteria In Solid Tumors*; SD (*stable disease*) — stabilizacja choroby